

AVM-F368C 1080P

車載攝像機



















(功能選擇)



- 〉1/2.8" CMOS 影像感應器
- 〉2.8mm鏡頭
- 〉適合大貨車、巴士,倒車顯影或用於車側監看
- 〉正像、鏡像倒車可切換 (選配)

商品規格

系統- NTSC/PAL

感光元件- 1/2.8" CMOS 影像感應器

有效像素- 1920 (H) × 1080 (V)

有效圖素- 200 萬像素

解析度- 1080P@30fp

同步系統- 內同步

掃描系統- 逐行掃描

最低照度- 0.1 Lux

信噪比- ≥50dB

自動增益- 自動

鏡射功能- 有 BV 功能選配

白平衡- 自動

電子快門- 自動

影像輸出- 1 Vp-p 標準影像信號輸出, 75 Ohms

輸入電源- DC 12.0V

消耗電流- 120mA (IR Off);250mA (IR On)

鏡頭規格- 2.8mm

鏡頭可視角度- H95°、V53°

工作溫度- -10°C~+60°C

尺寸 $(W \times D \times H)$ - 77mm x 54mm x 94mm

LED顆數- 18 PCS

投射距離- 5M

紅外線波長- 850nm

產品規格如有變更,恕不另行通知。

