


# F4 5MP

## 4CH 影音錄影系統



- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入。

## 商品規格

---

- 影像輸入- 4組BNC
  - 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)  
          高清數位(Max. 1920x1080)  
          CVBS
  - I/O介面- RJ-45\*1, 10/100 Base-T  
          USB2.0\*2
  - 聲音輸入- 1路輸入
  - 聲音輸出- 1路輸出
  - 聲音壓縮- G.711U
- 

- 顯示解析度- 1080P
  - 數位放大- 有
  - 跳台- 5 秒自動跳台
  - 影像壓縮方式- H.264/H.265
  - 監看- 1080P@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看  
          5MP@6幀/秒模式下可達1路即時影像監看  
          或4路VGA即時監看
  - 錄影模式- 連續、排程、位移
  - 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16\*12)個檢測區域
  - 回放- 錄影回放最大可達1路5MP@6幀/秒或  
          1路1080P@15幀/秒或4路VGA回放
  - 顯示模式- 單畫面 / 4分割/ 跳台
  - 檔案格式- MP4/自用定義格式
  - 媒體介面- USB/網路
  - 網路回放- 有
  - 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、  
          UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
- 

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

---

瀏覽器-	IE
Web 端-	即時影像, 搜尋/回放, 備份, 遠端設定/更新
儲存硬碟介面-	SATA
最大支援容量-	單顆最大8TB
內部硬碟數量-	1顆
外部儲存-	支援USB儲存裝置即時同步錄影
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
操作選單-	圖形介面;VGA & HD out & CVBS可同時顯示
輸入方法-	滑鼠
<hr/>	
日光節約時間DST-	有
多國語言-	英文、繁中、簡中、日文
軟體更新-	USB更新, 遠端網路更新
網路校時NTP-	有
APP監看-	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
CMS(中央管理系統)-	支援
Hybrid功能(數位&類比)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 50度,濕度 10~90%
電源-	DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約0.45kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	197mm x 197mm x 43mm (長x寬x高)

---

產品規格如有變更, 將不另行通知。

Distributed BY