

HTC-5772D-W 1080P / IP66

2MP暖光防水球型攝影機



CMOS
1/3.2"



LENS
f4mm



4 LEDs



0 LUX



≥50dB



DC 12V



-10~50°C



UTC



- › AHD/TVI/CVI 1080P高畫質影像輸出
- › TVI同軸音輸出(選配)
- › OSD設定選單(UTC)
- › 內建4顆陣列LED
- › 自動白平衡/自動增益
- › IP66防水防塵等級
- › 鋁合金球體ABS底座

|商品規格

感光元件- 1/3.2" F38P

鏡頭規格- f4mm/F2.0 兩百萬機板鏡頭

選配鏡頭- f6mm(選配)

有效像素- 1920(H)X 1080(V)

水平解析度- 200萬畫素1080P

最低照度- 0 Lux(暖光啟動)

訊號雜訊比- 大於50dB(AGC OFF)

自動增益控制- 自動

紅外線LED顆數- 內建暖光燈4顆

LED壽命- 可達 10,000小時

IR CUT/濾光片- 濾光片

曝光模式- 全局/ 背光補償/中心

電子快門- 自動

白平衡- 自動/手動

逆光補償- 有

數位寬動態- 開/關

影像輸出- TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 可切換, 1.0Vp-p 75ohm

聲音輸入- 電容式麥克風(選配)

聲音輸出- TVI同軸輸出(選配)

OSD螢幕顯示- 有(UTC)

OSD/指撥控制- 選配

電源- DC12V±10%

消耗功率- 280mA

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格


防水防塵等級- IP66

操作溫度- -10°C~+50°C

重量- 230公克

尺寸- 95mm(H)x110mm(D)

| 外觀說明



產品規格如有變更，將不另行通知。