


JAS306F

二合一視野輔助與數位式行車紀錄器



- › 8CH 鏡頭(S端子),可搭配7吋螢幕顯示畫面;後台有查詢/撥放功能。
- › SSD硬碟或雙SD卡記錄模式(2組):交互紀錄或備援紀錄。
- › 倒車、方向燈影像切換。
- › 完整可靠的影像記錄列表,讓搜尋影像記錄更方便。
- › 搭載G-sensor功能,可自動偵測衝擊,觸發強制錄影,讓您行車更有保障。
- › 內建三段式超速車上即時警示功能。
- › 支援輸出GPSNMEA資料格式
- › 每秒紀錄行車資料,含:ACC電門、實際車速/里程、引擎轉速、剎車、各項燈號,可儲存90天行車資料。
- › 傳輸行車資料至後台伺服器,可以USB隨身碟手動下載或升級為4G通信全自動傳送並具即時定位追蹤(即GPS車機)功能。
- › 支持遠端韌體更新
- › 通信斷訊時,自動補回傳行車資料功能
- › 自動查詢車型車款之車速轉換參數及自動校正車速功能
- › 符合交通法規「車輛安全檢測基準」第十六點一行車紀錄器,並經VSCC認證審驗合格。

| 商品規格

訊號格式- NTSC/PAL

作業系統- Embedded Linux

影像輸入- 8組(S端子)

影像輸出- 1組RCA

聲音輸入- 1組

聲音輸出- 1組RCA

警報輸入/輸出- 6 組警報輸入、2組警報輸出

操控界面- GUI圖形化控制界面

錄影格式- 1080P / 720P @CH /30fps

顯示模式- 單畫面 / 四分割畫面 / 九分割畫面

錄影解析度- 1920X1080 / 1280X720

儲存設備- SSD硬碟、雙SD卡支援smart模式

搜尋模式- 時間 / 日期，事件記錄

斷訊檢知- 是

蜂鳴器警報輸出- 是

GPS- GLONASS

G-sensor- 是

4G- 選配

電源規格- DC12V~24V

尺寸- 176*120*46mm

產品規格如有變更，恕不另行通知。

| 功能應用

- 1.行車工時考勤:收發車時間、累計工時、里程數、班(趟)次數等。
- 2.行車異常管理:超速、停車不熄火(耗油)、停車休息過久、定位追蹤、失聯。
- 3.不當駕駛行為分析:不當換檔(轉速過高)、急加速、猛剎車。
- 4.行車軌跡紀錄(附加電子地圖):行車路徑旅程、行車異常發生地點。
- 5.0.5秒為單位之行車資料數據,具法定效力,可供事故肇因分析之參考。

產品規格如有變更,恕不另行通知。