


VDN- DKF608D 5MP

8CH 影音錄影系統



- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援 WiFi、4G 網路
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入

商品規格

- 影像輸入- 8組BNC
- 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)
 高清數位(Max. 1920x1080)
- 聲音輸入- 1路輸入
- 聲音輸出- 1路輸出
- 聲音壓縮- G.711U
- 顯示解析度- 1080P
- 數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大

- 跳台- 有
- 影像壓縮方式- H.265
- 錄影張數- 8CH 5MP @6FPS/CH;
 8CH 1080P @15FPS/CH;
- 錄影模式- 連續、排程、位移
- 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域
- 預先錄影- 1-30秒
- 事後錄影- 10 ~ 300秒
- 顯示模式- 單畫面 / 4分割 / 9分割 / 跳台
- 檔案格式- MP4
- 媒體介面- USB/網路
- 回放- 有
- 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
 UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
- 瀏覽器- IE
- 儲存硬碟介面- SATA
- 最大支援容量- 單顆最大8TB

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

- 內部硬碟數量- 1顆
- 檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統
- S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查
- 操作選單- 圖形介面;VGA & HD out & CVBS可同時顯示
- 輸入方法- 滑鼠
- 乙太網路- RJ-45 *1
- Web 監看- 即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新
- 內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

-
- 語系- 英文、簡中、繁中、日文
 - 軟體更新- USB更新, 遠端網路更新
 - 手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
 - CMS(中央管理系統)- 支援
 - Hybrid功能(數位&類比)- 支援
 - 操作環境- 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
 - 電源- DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
 - 淨重(總重)- 約3kg (不含HDD及Power Adapter)
 - 尺寸- 430mm x 314mm x 53mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更,將不另行通知。

Distributed BY