

# VDN-DKS604ES 5MP

## 4CH 影音錄影系統



- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到2.5吋SSD\_1TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入。

## 商品規格

---

- 影像輸入- 4組BNC
- 影像輸出- HD高清數位(Max. 1920x1080)
- I/O介面- RJ-45 \*1, 10/100 Base-T  
USB2.0\*2
- 顯示解析度- 1080P
- 數位放大- 有
- 跳台- 5秒自動跳台

- 
- 影像壓縮方式- H.264/H.265
  - 監看- 1080P@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看  
或5MP@6幀/秒模式下可達1路即時影像監看  
或4路VGA即時監看
  - 錄影模式- 連續、排程、位移
  - 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16\*12)個檢測區域
  - 回放- 錄影回放最大可達1路5MP@6幀/秒  
或1路1080P@15幀/秒或4路VGA回放
  - 顯示模式- 單畫面/4分割/跳台
  - 備份檔案格式- MP4/自用定義格式
  - 媒體介面- USB/網路
  - 網路回放- 有
  - 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、  
DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
  - 瀏覽器- IE
  - Web端- 即時影像、搜尋/回放、備份、遠端設定/更新
  - 儲存硬碟介面- SATA

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

---

最大支援容量- 單顆最大2.5吋SSD\_1TB

內部硬碟數量- 1顆

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面;HD out 顯示

輸入方法- 滑鼠

---

日光節約時間DST- 有

多國語言- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新、遠端網路更新

網路校時NTP- 有

APP監看- iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放

CMS(中央管理系統)- 支援

Hybrid功能(數位&類比)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 50度、濕度 10~90%

電源- DC 5V / 2A(AC100V~240V 50/60HZ)

淨重(總重)- 約0.5kg (含HDD不含Power Adapter)

尺寸- 216mm x 97mm x 43mm (長x寬x高)

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY