


# VDN-DXN208 5MP

## 8CH 影音錄影系統



- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- › 支援2顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD高畫質輸出4096 x 2160。
- › 支援實時錄影及回放。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- › 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。
- › 支援 WiFi 無線網卡與 4G dongle

## 商品規格

---

- 影像輸入- 8組BNC
  - 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)  
          高清數位(Max. 3840 x 2160)
  - 聲音輸入- 1路輸入
  - 聲音輸出- 1路輸出
  - 聲音壓縮- G.711A
- 

- 顯示解析度- 5M
  - 數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大
  - 跳台- 5-120 秒自動跳台
  - 影像壓縮方式- H.265+
  - 解析度- 各CH可個別設定5M/4M/3M/1080P/D1
  - 錄影張數- 8CH 5M @8fps/CH;  
          8CH 4M @10fps/CH;  
          8CH 3M @12fps/CH;  
          8CH 1080P @18fps/CH
  - 錄影品質- 很差、較差、一般、好、很好、非常好
  - 錄影模式- 連續、排程、位移、手動錄影
  - 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16\*12)個檢測區域
  - 預先錄影- 1-5秒
  - 事後錄影- 10 ~ 300秒
  - 顯示模式- 單畫面 / 4分割/9分割 跳台
  - 檔案格式- AVI / MP4/自用定義格式
  - 媒體介面- USB/網路
  - 備份播放軟體- H.265錄影資料的播放器
  - 碼流- 5M/4M/3M/1080P/D1
  - 回放- 有
- 

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋

瀏覽器- IE

儲存硬碟介面- SATA

最大支援容量- 單顆最大8TB

內部硬碟數量- 2顆

鏡射- 支援

外部儲存- 支援USB儲存裝置即時同步錄影

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面；VGA & HD out 可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

乙太網路- 1\*RJ-45, 10/100 Base-T

Web 監看- 即時影像, 搜尋/回放, 備份, 遠端設定/更新

日光節約時間DST- 有

多國語言- 有 (超過20國語言)

軟體更新- USB更新, 遠端網路更新

網路校時NTP- 有

手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放

CMS(中央管理系統)- 支援

Hybrid功能(數位&類比)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 55度, 濕度 10~90%

電源- DC 12V / 4.16A(AC100V~240V 50/60HZ)

消耗功率- < 15W(不含硬碟)

淨重(總重)- 約1kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 200mm x 276mm x 80mm (寬x深x高)

產品規格如有變更, 將不另行通知。

Distributed BY