


# VDN-NK800D 5M

## 16CH 網路影像錄影系統



- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新

## 商品規格

---

影像輸入-	16CH 5MP
影像輸出-	VGA (Max. 1920x1080) 高清數位HD (Max. 3840 x 2160) CVBS
I/O介面-	RJ-45*1, 10 / 100/1000 Base-T USB2.0*2 / USB3.0*1
聲音輸出-	1路輸出
聲音壓縮-	G.711U
顯示解析度-	1080P

---

數位放大-	有
跳台-	有
影像解碼方式-	H.264 / H.265
錄影監看-	VGA @30FPS/秒最大可達16CH 監看 5MP@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看
錄影模式-	連續、排程、位移、警報
位移偵測-	格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域
錄影回放-	錄影回放最大可達1路5MP@15幀/秒或 1路1080P@30幀/秒或16路VGA@ 30幀/秒回放
顯示模式-	單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 跳台
備份檔案格式-	MP4/自用定義格式
媒體介面-	USB/網路
網路回放-	有
網路協定-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
瀏覽器-	IE

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

---

Web 端-	即時影像、搜尋/回放、備份、更新
儲存硬碟介面-	SATA
最大支援容量-	單顆最大8TB
內部硬碟數量-	4顆
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
<hr/>	
操作選單-	圖形介面;VGA & HD out&CVBS可同時顯示
輸入方法-	滑鼠
內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、簡中、繁中、日文
軟體更新-	USB更新、遠端網路更新
APP監看-	iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放
CMS(中央管理系統)-	支援
Hybrid功能(數位&類比)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 50度,濕度 20~80%
電源-	DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約4.2kg ( 不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	430mm x 370mm x 120mm (長 x 寬 x 高)

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY