


VDN-NKZ804D 5M

4CH 網路影像錄影系統



- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新

商品規格

- 影像輸入- 4CH 1080P
 - 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)
 - 高清數位(Max. 1920x1080)
 - CVBS
 - I/O介面- RJ-45*1, 10/100 Base-T
 - USB2.0*2
 - 聲音輸出- 1路輸出
 - 聲音壓縮- G.711U
 - 顯示解析度- 1080P
-
- 跳台- 有
 - 影像解碼方式- H.264/H.265
 - 監看- VGA @30FPS/秒最大可達4CH 監看
 - 1080P@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看
 - 錄影模式- 連續、排程、位移
 - 位移偵測- 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域
 - 回放- 錄影回放最大可達1路1080P@15幀/秒
 - 或4路VGA@ 30幀/秒回放
 - 顯示模式- 單畫面 / 4分割/ 跳台
 - 檔案格式- MP4/自用定義格式
 - 媒體介面- USB/網路
 - 網路回放- 有
 - 網路協定- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、
 - DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
 - 瀏覽器- IE
 - Web端- 即時影像、搜尋/回放、備份、更新

產品規格如有變更,將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

- 儲存硬碟介面- SATA
 - 最大支援容量- 單顆最大8TB
 - 內部硬碟數量- 1顆
 - 檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統
 - S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查
 - 操作選單- 圖形介面;VGA & HD out&CVBS可同時顯示
 - 輸入方法- 滑鼠
-

- 內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲
 - 語系- 英文、簡中、繁中、日文
 - 軟體更新- USB更新, 遠端網路更新
 - APP監看- iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放
- CMS(中央管理系統)- 支援
 - 操作環境- 攝氏 0 ~ 50度、濕度 20~80%
 - 電源- DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
 - 淨重(總重)- 約0.5kg (不含HDD及Power Adapter)
 - 尺寸- 255mm x 216mm x 42mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY