VDN-NKZ804D 5MP

4CH 網路影像錄影系統

H.265 | Multi Function | Motion | Users | LAN | CMS | GUI

SATA | Mouse | USB

〉多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放

〉單顆硬碟容量最大支援到8TB

〉支援HD超高畫質輸出

〉遠端IE瀏覽，同時具備監看影片及回放的功能。

〉提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務

〉支援iPhone、Android 影音監看及回放

〉支援CMS(中央管理系統)

〉具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全

〉支援自動更新

商品規格

影像輸入-	4CH 5MP
影像輸出-	VGA (Max. 1920x1080)
	高清數位(Max. 1920x1080)
	CVBS
I/O介面-	RJ-45x1, 10/100 Base-T
	USB2.0x2
聲音輸出-	1路輸出
聲音壓縮-	G.711U
顯示解析度-	1080P

跳台-	有
影像解碼方式-	H.264/H.265
監看-	VGA @30FPS/秒最大可達4CH 監看
	1080P@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看
錄影模式-	連續、排程、位移
位移偵測-	格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
回放-	錄影回放最大可達1路1080P@15幀/秒
	或4路VGA@ 20幀/秒回放
顯示模式-	單畫面 / 4分割/ 跳台
檔案格式-	MP4/自用定義格式
媒體介面-	USB/網路
網路回放-	有
網路協定-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、
	DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
瀏覽器-	IE
Web端-	即時影像、搜尋/回放、備份、更新

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

儲存硬碟介面-	SATA
最大支援容量-	單顆最大8TB
內部硬碟數量-	1顆
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
操作選單-	圖形介面;VGA & HD out&CVBS可同時顯示
輸入方法-	滑鼠

內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、繁中、日文
軟體更新-	USB更新、遠端網路更新
APP監看-	iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放
CMS(中央管理系統)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 50度
	濕度 20~80%
電源-	DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約0.5kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	255mm x 216mm x 42mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。