

# VIA-PC200

## 16/36/64CH 網路影像錄影系統



- › 採用新一代CPU Core i7 13代系列，影像處理效率佳
- › 可安裝多顆3.5吋8T硬碟於機箱內，並支援esata擴充卡最多可達12顆硬碟同時裝機
- › 使用新一代H.264壓縮技術，有效節省硬碟空間
- › 採用Embedded Linux系統，有效杜絕病毒及駭客入侵
- › 最大可同時支援16/36/64支網路攝影機及支援PTZ功能
- › 支援HD OUT及USB 3.0等最新規格
- › 智慧多碼流顯示功能，提昇系統處理效能及畫面顯示品質  
(多畫面分割顯示時使用小碼流，4分割或單畫面大碼流)

## | 硬體規格

---

**中央處理器-** Intel® Core™CPU Core i7 13700

**記憶體-** DDR4 3200 16GB

**主硬碟-** 可安裝5顆3.5吋3T硬碟於機箱內

**硬碟-** 可依照主機板內置Stat槽位進行配置安裝，  
亦可增加PCIE擴充卡增加配硬碟上限數量，  
可讀取最大上限為16TB 單顆HDD

**網路-** Gigabit RJ-45 Port

---

**指示燈-** Power button

**USB-** 2x USB 3.0

4x USB 2.0

**警報提示音-** 系統警報蜂鳴器

**電源供應器-** Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 520W

**影像輸出-** 1 x HD OUT, 1 x VGA D-Sub, 1 x DVI-D

**支援Channel-** 16CH / 36CH / 64CH

**重量-** 14 kg

**尺寸-** 430長 x 178高 x 563深 / 含把手尺寸為 430長 x 178高 x 610深

**工作環境溫濕度-** 溫度: 0 ~ 40°C , 濕度: 90%

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

## 軟體規格

---

支援的攝影機型號- VIT、VIH、VIN與VIG Series(並且可接VDH-412VS)

最大路數- 最多 64 支 IP CAM

錄影模式- 連續/手動/排程錄影/警報錄影/多種警報錄影

警報前後暫存器- 事件前錄影: 最多300秒

(事件前與事件後) 事件後錄影: 最多300秒

錄影效能- 每個頻道最高720P@30fps或1080P@23fps  
(視實際環境與攝影機類型而有所變化)

---

顯示模式- 1,4,9,16,25,36,64個分割畫面顯示模式,自動跳台模式

監看功能- 全螢幕顯示,事件通知,PTZ控制,數位縮放

錄影回放- 最多同時播放9個分割畫面

回放搜索模式- 時間與日期

播放控制- 播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制

檔案備份- 可透過USB介面備份到USB儲存裝置

---

監控顯示模式- 1,4,9,16,25,36,49,64個分割畫面顯示模式

影像設定- 解析度,品質,FPS

錄影回放- IE瀏覽器最多同時播放4個頻道

回放搜索模式- 時間與日期

播放控制- 播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制

播放功能- 全螢幕顯示,拍照,數位縮放

檔案備份- 備份H.264檔跟AVI影片檔

下載檔案- 直接透過網路下載

警報類型- 位移偵測,自定義警報

(支援VIT系列與影音伺服器VDH-412VS)

---

產品規格如有變更,將不另行通知。

## 軟體規格

---

- 事件處理- 錄影, 電子郵件警報, 蜂鳴器警報, 雲台控制, 警報輸出, 自定義事件
- 用戶管理- 可管理帳戶並分配群組
- 自動登出- 可自動登出閒置過久的用戶
- 事件日誌- 詳細的事件日誌
- 在線用戶名單- 記錄過去與現在登入過的用戶
- 網路功能- HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP
- 語系- 英文/簡體中文/繁體中文/俄羅斯文

---

產品規格如有變更，將不另行通知。