


# VIA-PC300

## 網路影像錄影系統



- › 採用新一代CPU Core i7 10代系列,影像處理效率佳。
- › 可安裝多顆3.5吋12TB硬碟於機箱內,並支援esata擴充卡最多可達8顆硬碟同時裝機。
- › 使用新一代H.265壓縮技術,有效節省硬碟空間。
- › 採用Embedded Linux系統,有效杜絕病毒及駭客入侵。
- › 最大可同時支援36/64支網路攝影機及支援PTZ功能。
- › 支援HD OUT及USB 3.0等最新規格。
- › 智慧多碼流顯示功能,提昇系統處理效能及畫面顯示品質 (多畫面分割顯示時使用小碼流,4分割或單畫面大碼流)。

## 硬體規格

---

**中央處理器-** Intel® Core™ CPU i5 & i7系列 10代核心

**記憶體-** 8GM DDR4 RAM

**主硬碟-** M.2 256GB flash

**硬碟-** 可安裝4顆3.5吋3T硬碟於機箱內，  
加裝擴充卡後，最大可支援到8顆3.5吋硬碟

**網路-** 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port  
(可增加獨立網卡成雙網卡主機使用)

---

**指示燈-** HDD, Power

**USB-** 4\*USB 2.0 + 2\*USB

**警報提示音-** 系統警報蜂鳴器

**電源供應器-** Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output:500W

**影像輸出-** 1 x HD OUT, 1 x VGA D-Sub, 1 x DVI-D

**支援Channel-** 36CH / 64CH

**重量-** 約6kg ( 不含HDD及Power Adapter)

**尺寸-** 446mm(寬) x 417m(深) x 102 mm(高)

**工作環境溫濕度-** 溫度: 0 ~ 40°C, 濕度: 90%

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 軟體規格

---

- 支援的攝影機型號- 支援Vacron全系列網路攝影機  
(並可相容類比轉數位Server VDH-412VS)
  - 最大路數- 最多 36CH & 64CH 機款 IP CAM
  - 錄影模式- 連續/手動/排程錄影/警報錄影/多種警報錄影
  - 警報前後暫存器- 事件前錄影: 最多300秒  
(事件前與事件後)- 事件後錄影: 最多300秒
  - 錄影效能- 1080P@60Fps  
(視實際環境與攝影機類型而有所變化)
- 

- 顯示模式- 1,4,9,16,25,36,64個分割畫面顯示模式,自動跳台模式
  - 監看功能- 全螢幕顯示,事件通知,PTZ控制,數位縮放
  - 錄影回放- 最多同時播放4個頻道
  - 回放搜索模式- 時間與日期
  - 播放控制- 播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制
  - 檔案備份- 可透過USB介面備份到USB儲存裝置
- 

- 顯示模式- 1,4,9,16,25,36,49,64個分割畫面顯示模式
  - 影像設定- 解析度,品質,FPS
  - 錄影回放- 最多同時播放4個頻道
  - 回放搜索模式- 時間與日期
  - 播放控制- 播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制
  - 播放功能- 全螢幕顯示,拍照,數位縮放
  - 檔案備份- 備份H.264 & AVI
  - 下載檔案- 直接透過網路下載
- 

產品規格如有變更,將不另行通知。

Distributed BY

## | 軟體規格

---

- 警報類型- 位移偵測,自定義警報(支援VIT系列與影音伺服器VDH-412VS)
  - 事件處理- 錄影,電子郵件警報,蜂鳴器警報,雲台控制,警報輸出,自定義事件
  - 用戶管理- 可管理帳戶並分配群組
  - 自動登出- 可自動登出閒置過久的用戶
  - 事件日誌- 詳細的事件日誌
  - 在線用戶名單- 記錄過去與現在登入過的用戶
- 

- 網路功能- HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP
- 語系- 英文/簡體中文/繁體中文/俄羅斯文

---

產品規格如有變更,將不另行通知。

Distributed BY