VIG-UJ708E-Z5 1080P IP68

網路攝影機



〉2百萬像素 1/3" CMOS感光元件，影像品質極佳

〉即時H.265+/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

〉影像解析度可達1920x1080，並提供每秒30張影像

〉高亮度LED 8顆:投射距離可達30公尺

〉支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統-	Flash：16MB
	RAM：128MB
感光元件-	FullHD High Quality 1/3" CMOS Image Sensor
鏡頭-	3.6mm
濾光片-	內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
低照度-	0 Lux(紅外線燈啟動)
紅外線燈-	高亮度LED 8顆

影像效能-	H.265+: 1920x1080 at 30fps
	H.265+: 1280x720 at 30fps
	H.265+: 640x480 at 30fps
	H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
	可同時傳送多模影像串流
影像調整-	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
	具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能
電子快門-	1/2~1/100,000 Sec
介面-	10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
通訊協定-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
瀏覽器-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Safari、Chrome或Firefox
警報與事件通知-	畫面異動偵測模式
	透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
使用者-	最大8個使用者同時線上監看
	使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

維護-	支援網路線上韌體升級
輸出入埠-	RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
輸入電源-	DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0
最大耗功率-	3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
工作溫度-	-20℃ ~ 45℃
重量-	淨重:670g
尺寸-	262mm x 91mm x 83mm
防水等級-	IP68
防爆等級-	IK10

產品規格如有變更，將不另行通知。