


VVH-MDE304 1080P

4CH AI車載應用-先進駕駛輔助系統



單一車機可支援無線4G/Wi-Fi連網並連接最多4組車用攝影機，開機後自動同時錄製/串流多角度行車場景影像，其中可選配1路安全駕駛輔助系統ADAS鏡頭與另1路司機分心預警系統DSM鏡頭，除可隨時提醒司機前方路況與分心駕駛，並可協助車隊管理員即時掌控車隊安全。

› 車機韌體整合智能AI演算法:(選配)(詳見尾頁細項說明)

搭配ADAS鏡頭，可即時偵測/警示/通報車輛前方危險路況

搭配DMS鏡頭，可即時偵測/警示/通報司機疲勞或分心駕駛行為

› 完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更方便。

› 電源管理功能，可熄火後延遲關機，讓您同時擁有監視器的功能。

› 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。

› 搭載 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓您行車更有保障。

› 可搭配 G-Mouse，完整記錄您的行車位置與行車速度。

› 搭配無線網卡 (LTE或Wi-Fi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)

› 整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支持停車監控功能。

› 隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供 AVI、MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。

商品規格

訊號格式- NTSC/PAL
作業系統- Embedded Linux
視頻輸入數- 4頻道輸入
攝影機電源輸出- 4組電源 12V / 750mA
視頻輸出數- 1頻道輸出
聲音輸入數- 1頻道輸入
聲音輸出數- 1頻道輸出
警報輸入/輸出- 6 組警報輸入、2組警報輸出
操控界面- GUI圖形化控制界面
語系支援- 多國語言(英、繁中、簡中)

錄影格式- 1080P/ 720P @CH/30fps
顯示模式- 單畫面/四分割畫面
雙工模式- 錄影/放影
錄影解析度- 1920X1080 / 1280X720
儲存設備- 雙SD卡
搜尋模式- 時間/日期, 事件記錄
全螢幕- 是
提示燈- 3LED(REC、GPS、LAN)
斷訊檢知- 是
蜂鳴器警報輸出- 是
GPS- G-MOUSE
G-SENSOR- 是
4G- 是
Wi-Fi Dongle- 外接 RTL8188 USB無線網卡
IR 遙控器- 操控一般介面

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

MOUSE 控制- 操控AI介面

RS-232- 選配

金電容- 內建5F，停電延遲約5秒

系統監視- 停、復電自動回復錄影模式

電源規格- (1) DC 8V~32V

(2)ACC 斷電延遲由軟體設定

(3)DC 12V OUT

尺寸- 185x115x33mm

細項說明

先進駕駛輔助系統 ADAS : 行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、車道偏移(LDWS)

司機分心預警系統 DMS : 分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、疲勞駕駛(閉眼/打哈欠)、異常(司機離座/遮擋攝影機)未戴口罩等功能

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY